

Green Pack



Sommario contenuti

Table of contents

GREEN PACK

→ 04



FILLERS PROTECTION LOAD BEARER EDGE BOARDS

→ 06

→ 16

→ 34


→ 40

CUSTOM PACKAGING

→ 44

CONTACT

→ 46



GREEN PACK

EFFICIENZA / EFFICIENCY

GREEN STYLE

Green Pack progetta e realizza protezioni e imballaggi in cartone un materiale ecologico riciclabile al 100%. Gli imballaggi Green Pack, in particolare i prodotti ad alte prestazioni Greenpy, sono l'ideale per chi cerca una capacità di protezione paragonabile a quella degli imballi in legno e plastica ma allo stesso tempo è attento all'ambiente e rispettoso delle sue risorse.

Green Pack designs and manufactures protections and packaging in cardboard, a 100% recyclable ecological material. Green Pack packaging, in particular the high-performance Greenpy products, are ideal for those looking for a protection capacity comparable to that of wooden and plastic packaging but at the same time are attentive to the environment and respectful of its resources.

grupposeafrin.it

Le protezioni in cartone Green Pack garantiscono un'ottima protezione e un'elevata resistenza a urti e compressioni, al pari degli imballaggi in legno, ferro e materiali plastici. Gli imballaggi in cartone sono leggeri, quindi non incidono sul peso del prodotto imballato. Inoltre, poiché occupano poco spazio, assicurano un'efficiente gestione del magazzino. Salvabordi, angolari, listelli e sagome offrono molte possibilità: proteggono (da urti e cadute i profili) e separano tra loro i prodotti, aumentandone la stabilità. Gli imballaggi Green Pack offrono la possibilità di essere realizzati su misura e con diversi tipi di cartone. L'uso della stampa, diventa uno strumento per distinguere l'imballo, un veicolo comunicativo economico ed efficace.

Green Pack cardboard protections guarantee excellent protection and high resistance to impacts and compressions, just like wooden, iron and plastic packaging. Cardboard packaging is light, so it does not affect the weight of the packaged product. Furthermore, since it takes up little space, it ensures efficient warehouse management. Edge protectors, corners, strips and templates offer many possibilities: they protect (the profiles from impacts and falls) and separate the products from each other, increasing their stability. Green Pack packaging offers the possibility of being made to measure and with different types of cardboard. The use of printing becomes a tool to distinguish the packaging, an economical and effective communication vehicle.


La sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente è uno dei temi centrali della filosofia Green Style, che crede nel rinnovamento delle risorse terrestri con l'aiuto di uno sviluppo sostenibile da parte delle aziende e di tutta l'economia globale. Tutto ciò è possibile grazie alla continua ricerca effettuata dai professionisti di Green Pack e alla conseguente elaborazione di prodotti nuovi, al passo con i tempi e con le richieste del mercato, che ha e avrà sempre più un occhio di riguardo all'ambiente e all'eco-sostenibilità.

Raising awareness of the environment is one of the central themes of the Green Style philosophy, which believes in the renewal of the earth's resources with the help of sustainable development by companies and the entire global economy. All this is possible thanks to the continuous research carried out by the professionals of Green Pack and the consequent development of new products, in step with the times and with the demands of the market, which has and will have an increasingly careful eye on the environment and eco-sustainability.

Green Pack


Fillers

GREENPY TOP (GPT)	→ 08
GREENPY (GPY)	→ 10
GREENPY NEXUS (GPN)	→ 12
FOLDING (FLD)	→ 14



Greenpy Top (GPT)

TECHNICAL DRAW



DIM.

- a:** 18 up to 800 mm
b: 50 up to 2400 mm
c: 10 up to 75 mm

MATERIAL

IT / Listelli a misura ad utilizzo riempitivo e/o protettivo

Materiale:
Cartone alveolare con copertine a chiusura celle

Resistenza compressione:
1 KN/dm² up to 9,5 KN/dm²

EN / Custom-made strips for filling and/or protective use

Material:
Honeycomb cardboard with cell-closing covers

Compression resistance:
1 KN/dm² up to 9,5 KN/dm²

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Listello in cartone Greenpy Top . Indicato come protezione ad elevata resistenza allo schiacciamento e all'assorbimento degli urti.


Description

Strips in Greenpy Top cardboard. They are perfect as high-resistant protectors from pressure and as impact absorber.



Greenpy (GPY)

TECHNICAL DRAW



DIM.

- a:** 18 up to 800 mm
- b:** 50 up to 2400 mm
- c:** 3, 4, 6, 8, 9 and multiples (max 36 mm)

MATERIAL

IT / Riempitivo in cartone ondulato

Materiale:
Cartone ondulato a singola o doppia onda

ECT:
4-7 KN/m per ogni strato
COBB:
< 40 g/mq

EN / Corrugated cardboard filler

Material:
Single or double wave corrugated cardboard

ECT:
4-7 KN/m for each layer
COBB:
< 40 g/mq

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Listello derivato dalla sezionatura trasversale del multistrato in cartone. Indicato come protezione ad elevata resistenza allo schiacciamento e all'assorbimento degli urti.


Description

The strips are made by cutting multi-layer cardboard transversally. They are perfect as high-resistant protectors from pressure and as impact absorbers.



Greenpy Nexus (GPN)

TECHNICAL DRAW



- DIM.**
- a:** 18 up to 400 mm
 - b:** 50 up to 2400 mm
 - c:** 31 up to 78 mm


MATERIAL

- | | |
|--|--|
| IT / Listello Shock absorber o filler | EN / Shock absorber or filler |
| Materiale:
Cartone alveolare ed ondulato accoppiati | Material:
Honeycomb and corrugated cardboard coupled |
| Fc S.A. :
a < 25 - 7,5 KN/dm ² ± 0,5
a > 25 - 4 KN/dm ² ± 0,5 | Fc S.A. :
a < 25 - 7,5 KN/dm ² ± 0,5
a > 25 - 4 KN/dm ² ± 0,5 |

SUSTAINABILITY


- ITA / Prodotto composto da materiali 75% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.**
- EN / Product made of 75% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.**

Descrizione Riempitivo di ultima generazione, più leggero e resistente. Shock absorber listello di testa che protegge dalle cadute. Impiegato come listello di chiusura colli in impianti Sitema.	Description Latest generation filler, lighter and more resistant. Shock absorber head strip that protects against falls. Used as a neck closing strip in Sitema systems.
---	--



Folding (FLD)

TECHNICAL DRAW



- DIM.**
- a:** 100 up to 590 mm
 - b:** 300 up to 2400 mm
 - c:** 12 up to 18 / 24 up to 36 mm

MATERIAL

IT / Folding per imballo mobili e ante tecniche

Materiale:
Cartone Ondulato

EN / Folding for packaging furniture and technical doors

Material:
Corrugated Cardboard

SUSTAINABILITY

IT / Prodotto composto da materiali > 70% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.

EN / Product made of > 70% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Riempitivo multistrato, ripiegato alle estremità

Description

Multilayer filler, folded at the ends



Protection


PROFIL "L"	→ 18
PROFIL "C"	→ 20
PROFIL UNIKO	→ 22
CUFFIA	→ 24

CORNER TREVISO	→ 26
CORNER VENEZIA	→ 28
CORNER VENIKO	→ 30
CORNER UNIKO	→ 32



Profil “L”

TECHNICAL DRAW



DIM.

- SP 6 up to 18 mm
- H 30 up to 80 mm
- L 300 up to 2400 mm

TECHNICAL INFO

IT / Salvabordi Shock
Absorber e anti graffio

Materiale:
Cartone ondulato
Cartone alveolare

EN / Shock absorber and
anti-scratch edge protectors

Material:
Corrugated cardboard
Honeycomb cardboard

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali almeno 70% riciclati,
100% riciclabile (EW 150101/191201/200101).
Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of at least 70% recycled materials,
100% recyclable (EW 150101/191201/200101).
FSC certifiable product on request.

Descrizione

Salvabordo con profilo a “L” indicato per la protezione di spigoli di mobili montati.

Description

L-shaped edge protector suitable to protect the edges of assembled furniture.



PROFIL L GPT

DIM.

SP 6 up to 18 mm
H 30 up to 80 mm
L 300 up to 2400 mm




PROFIL L GPY

DIM.

SP 6 up to 18 mm
H 30 up to 80 mm
L 300 up to 2400 mm

Profil “C”

TECHNICAL DRAW



DIM. “U”

- a: 30 up to 580 mm
- b: 300 up to 2400 mm
- c: 30 up to 80 mm

MATERIAL

IT / Salvabordi in cartone ondulato

Materiale:
Cartone ondulato

EN / Corrugated cardboard edge protectors

Material:
Corrugated cardboard

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Salvabordo con profilo a “C” indicato per la protezione dei bordi di ripiani, piani tavolo, mensole, ecc


Description

C-shaped edge protector suitable to protect the edges of shelves, tabletop, etc.



Profil Uniko

TECHNICAL DRAW



DIM.

- a: 18 up to 100 mm
- b: 800, 1200, 2400 mm
- c: 60 up to 90 mm

MATERIAL

IT / Salvabordi e anti urto

Materiale:
Cartone ondulato + rinforzo GPT SP 15

Resistenza compressione:
5 KN/dmq ±0,5

EN / Edge protectors and anti-shock

Material:
Corrugated cardboard + GPT SP 15 reinforcement

Compression resistance:
5 KN/dmq ±0,5

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Salvabordo con profilo a “U” con rinforzo longitudinale in cartone in nido d’ape ad elevata resistenza.


Description

U-shaped edge protector with profile with longitudinal reinforcement in a high-resistance honeycomb cardboard.



Cuffia

TECHNICAL DRAW



DIM.

su richiesta
on demand

MATERIAL

IT / Salvabordi anti graffio con resistenza da caduta

Materiale:
Cartone ondulato + rinforzo GPT

EN / Anti-scratch edge protectors with drop resistance

Material:
Corrugated cardboard + GPT reinforcement

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali almeno 70% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of at least 70% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Salvabordo con profilo a “U” chiuso su un lato con rinforzo longitudinale in cartone in nido d’ape ad elevata resistenza.


Description

U-shaped edge protector closed on one side with profile with a longitudinal reinforcement in high-resistance honeycomb cardboard.



Corner Treviso

TECHNICAL DRAW



DIM.

a: 90 mm
b: 90 mm
c: 90 mm

altre misure su richiesta
other sizes on demand

MATERIAL

IT / Protezioni per angoli

Materiale:
Cartone ondulato doppia onda

Standard:
SP. 6+6+12 mm
Premium:
SP. 18+18+18 mm

EN / Corner protectors

Material:
Double wave corrugated cardboard

Standard:
SP. 6+6+12 mm
Premium:
SP. 18+18+18 mm

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali almeno 70% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.

EN / Product made of at least 70% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Due facce composte da uno strato di cartone. Una faccia composta da due strati di cartone.


Description

Two sides are made of one layer of cardboard. One side is made of two layers of cardboard.



Corner Venezia

TECHNICAL DRAW



DIM.

- a: 18 up to 100 mm
- b: 100 mm
- c: 100 mm

MATERIAL

IT / Protezioni per angoli

Materiale:
Cartone ondulato doppia onda

Spessore:
SP. 4, 8 ove doppio

EN / Corner protectors

Material:
Double wave corrugated cardboard

Thickness:
SP. 4, 8 where double

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Paraspigolo indicato per la protezione di componenti di mobili forniti a kit, top cucine, senza rinforzi interni.


Description

Corner guard suitable for the protection of furniture components supplied in kits, kitchen tops, without internal reinforcements.



Corner Veniko

TECHNICAL DRAW



DIM.

a: 18 up to 100 mm
b: 100 mm
c: 100 mm

MATERIAL

IT / Protezioni per angoli con rinforzo su un lato

Materiale:
Cartone ondulato + rinforzo GPT SP 20

Resistenza compressione:
GPT 9,5 KN/dmq

EN / Corner protectors with reinforcement on one side

Material:
Corrugated cardboard + GPT SP 20 reinforcement

Compression resistance:
GPT 9,5 KN/dmq

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Paraspigolo con rinforzo interno in Greenpy Top applicato su un lato per assicurare maggiore protezione allo spigolo più vulnerabile.


Description

Corner protector with Greenpy Top interior stiffener applied to one side to make up the thickness of the top to ensure greater protection to the most vulnerable corners.



Corner Uniko

TECHNICAL DRAW



DIM.

a: 18 up to 100 mm
b: 100 mm
c: 100 mm

MATERIAL

IT / Protezioni per angoli con rinforzo su due lati

Materiale:
Cartone ondulato + rinforzo GPT

Resistenza compressione:
5 KN/dmq $\pm 0,5$

EN / Corner protectors with reinforcement on two sides

Material:
Corrugated cardboard + GPT reinforcement

Compression resistance:
5 KN/dmq $\pm 0,5$

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Paraspigolo con rinforzo interno in Greenpy Top applicato su due lati per assicurare maggiore protezione allo spigolo più vulnerabile.

Description

Corner protector with Greenpy Top interior stiffener applied to two side to make up the thickness of the top to ensure greater protection to the most vulnerable corners.



Load Bearer

LB 05	→ 36
LB 20	→ 38




LB05 GP 14/24 ♻️

LB05 GP 14/24 ♻️

LB 05

TECHNICAL DRAW



DIM.

su richiesta
on demand

MATERIAL

IT / Foglio di cartone ondulato x paper pallet	EN / Corrugated cardboard sheet for paper pallet
Materiale: Cartone ondulato doppia onda SP 9	Material: Double wave corrugated cardboard SP 9
Certificato: Da Lab esterno (105-TM-0038, LB05)	Certificate: From external Lab (105-TM-0038, LB05)

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 70% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.	
EN / Product made of 70% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.	

Descrizione

Può essere utilizzato per la produzione di paper pallet. È completamente riciclabile e offre un'alta resistenza alla compressione, alla deflessione e all'umidità.

Description

It can be used for the production of paper pallets. It is completely recyclable and offers high resistance to compression, deflection and humidity.




FOGLIO



VASSOIO

LB 20

TECHNICAL DRAW



DIM.

su richiesta
on demand

MATERIAL

IT / Foglio di cartone ondulato x paper pallet o top cover	EN / Corrugated cardboard sheet for paper pallet or top cover
Materiale: Cartone ondulato tripla onda SP 13	Material: Triple wave corrugated cardboard SP 13
Certificato: Da Lab esterno (105-TM-0038, LB20)	Certificate: From external Lab (105-TM-0038, LB20)

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 70% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.	EN / Product made of 70% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.
---	--

Descrizione Può essere utilizzato per la produzione di paper pallet. È completamente riciclabile e offre un'alta resistenza alla compressione, alla deflessione e all'umidità.	Description It can be used for the production of paper pallets. It is completely recyclable and offers high resistance to compression, deflection and humidity.
--	---


LB20 GP 50/23



Edge Boards


EDGE BOARDS

→ 42



Edge Boards

TECHNICAL DRAW



DIM.

- a=c: 35, 40, 50, 60 mm
- b: 400 up to 2400 mm (< 400 on demand)
- sp: 2.5, 3, 4, 5 mm

MATERIAL

IT / Angolari in cartone pressato

Materiale:
Cartone pressato

Specifica:
Tutti gli spessori superano il Puncture Test IKEA (105 - TM - 0043)

EN / Corners in pressed cardboard

Material:
Pressed cardboard

Specific:
All thicknesses pass the IKEA Puncture Test (105 - TM - 0043)

SUSTAINABILITY

ITA / Prodotto composto da materiali 100% riciclati, 100% riciclabile (EW 150101/191201/200101). Prodotto certificabile FSC su richiesta.


EN / Product made of 100% recycled materials, 100% recyclable (EW 150101/191201/200101). FSC certifiable product on request.

Descrizione

Angolari con profilo a “L”, offrono una protezione perfetta agli spigoli dei prodotti pallettizzati. Ideali per il trasporto, come rinforzo dell’impilaggio e per la protezione verticale.


Description

L-shaped edgings offering perfect protection for the edges of palletized products. Ideal for transport, to strengthen stacks, as vertical protections.



**Custom Packaging,
soluzioni personalizzate in
cartone riciclabile, studiate
per garantire massima
sicurezza e rispetto
per l'ambiente. Perfetti
per proteggere i tuoi
prodotti con efficienza e
responsabilità.**

Custom Packaging, we create personalized, 100% recyclable packaging solutions designed to offer maximum protection while respecting the environment. Perfect for safeguarding your products efficiently and responsibly.



Green Pack s.r.l. Sede Legale Via Venezia, 5 31046 - Oderzo (TV) P.I. / C.I. 03597430267	Green Pack s.r.l. Sede Operativa Via Fabrizio Plinio, 23 31046 - Oderzo (TV) Tel. +39 0422 741610 info@greenpacksrl.it grupposerafin.it	Il marchio e i loghi Green Pack sono marchi registrati Gruppo Serafin. Green Pack logo and brand are registred trademarks of Gruppo Serafin
Art direction e graphic design Gruppo Serafin	Photo Credits Massimo Spada	Ultimo aggiornamento Luglio 2024 Last update July 2024

Green Pack

